

Illustrirte Preisliste

Eduard Engels

Schlittschuh-Fabrik

Remscheid, Rheinprovinz.

Gegründet 1790.



Goldene Medaille.



LISTE No. 22.

Illustrierte Preis-Liste

der Schlittschuh-Fabrik von

EDUARD ENGELS

in

REMSCHIED.

Telegramm-Adresse:
„Edengels“ Remscheid.

Fernsprech-Anschluss
Nr. 559.



Telegramm-Adresse:
„Edengels“ Remscheid.

Fernsprech-Anschluss
Nr. 559.

—*—

An mir unbekannte Firmen kann nur gegen „Nachnahme“ oder gegen vorherige Aufgabe von Referenzen geliefert werden.

—*—

Von den Schlittschuhsorten, Rollschuhen und Eissporen, wie umstehend abgebildet, stehen Ihnen auf Wunsch Natura-Muster gerne zu Gebote. Ihre gefl. Aufträge hierauf sollen mir angenehm sein und sichere ich Ihnen eine prompte und zufriedenstellende Effectuierung zu.



Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich pro Paar, loco Remscheid, gegen Ziel 3 Monat netto, oder gegen Baarzahlung innerhalb eines Monats vom Datum der Factura mit 2 Prozent Sconto. Emballage wird zu selbstkostenden Preisen berechnet; bei Postpaketen bis 5 kg 10 Pfennige.

Preise ohne Verbindlichkeit.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Remscheid.

Im Interesse einer prompten Effectuirung aller während der Saison einlaufenden Ordres wird dringend gebeten, die Sorten Schlittschuhe, welche gewünscht werden, stets genau nach Nummer und Maass zu bezeichnen, sowie die Art des Versandts, ob per Post, Fracht- oder Eilgut, anzugeben, da ich sonst den mir geeignetst erscheinenden Weg wählen werde, jedoch für event. entstehende Frachtdifferenzen nicht aufkommen kann.

Zu meinen sämtlichen Schlittschuhen wird nur bestes Material verwandt und die Anfertigung strenge controlirt.








Erklärung der Zeichen für Vernickelung.

Nickel **E.** nach der Zusammensetzung vernickelt, Läufe polirt, Obertheile matt, ohne Facetten.





- » **F.** ebenso, aber Läufe und Obertheile mit Facetten, sowie mit polirten Backen an Sohlenklammern und Absatzkappen.
- » **A.** in einzelnen Theilen, also vor der Zusammensetzung vernickelt, Läufe fein polirt, Obertheile fein matt, ohne Facetten.
- » **B.** ebenso, aber Läufe und Obertheile mit feinen Facetten, sowie mit fein polirten Backen an Sohlenklammern und Absatzkappen.
- » **C.** ebenso wie B, nur noch obere Seite der Sohlenplatte fein polirt und vernickelt, untere Seite fein matt vernickelt.
- » **D.** ebenso wie C, nur der ganze Schlittschuh in allen Theilen fein polirt und vernickelt.








Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

		Pro Paar	
		Mk.	Pfg.
	Metall-Schlittschuhe.		
	Nr. 414 a, mit 13 mm Vorderriemen	—	48 - 46
	„ 427 a, dieselben broncirt, mit 15 mm Vorderriemen	—	80
	„ 476, dieselben gebläut	—	80
	„ 414 a, dieselben, in Nickelung E und mit 15 mm breiten Vorderriemen	1	55
	Nr. 435 a, mit 15 mm Vorderriemen und Blechstützen	—	65
	„ 435 b, mit 17 mm Vorderriemen und Gusstützen	—	85
	„ 441 a, wie Nr. 435 a bronc.	—	85
	„ 471 a, dieselben, gebläute Obertheile und 15 mm Vorderriemen	—	85
	„ 471 a, dieselben, mit feinen Facetten	—	95
	„ 435 a, in Nickelung E mit 15 mm breiten Vorderriemen	1	65
	Nr. 486 a, für Damen und Kinder, mit 15 mm breiten Vorderriemen	1	15
	Dieselben in Nickelung E	2	15
	Nr. 486, für Damen u. Kinder, vorne mit fein gedrehten Eisenstützen und hinten mit fein faconirten Blechstützen und feinen Flügel-schrauben, m. 17 mm breiten Vorderriemen	1	50
	Dieselben in Nickelung A	2	75
	Nr. 462, für Damen u. Kinder, gebläute Obertheile mit Facetten, Eisenschieber u. fein, orangefarbigen 18 mm Vorderriemen m. Unterlage Dieselben mit Messingschieber	1	35
		1	65
	Nr. 455aII, Puck m. Bessemer Stahl-läufen, naturhart, vorne rund m. grauen Obertheilen	1	—
	„ 455 a II, dieselben, in Nickelung E	2	—
	„ 455 II, dieselben, nur vorne spitz wie Zeichnung, mit grauen Obertheilen	1	10
	„ 455 II, dieselben, in Nickelung E	2	10


Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

		Pro Paar		
		Mk.	Pfg.	
	Nr. 5II., Halifax mit Bessemer Stahlläufen	1	—	
	„ 19II., dieselben, in Nickelung E	2	25	
	„ 5I., mit verstärkten, gehärteten und braun geplissten Läufen und grauen Obertheilen	1	55	
	„ 5I., dieselben, mit engl. geplissten Läufen und grauen Obertheilen	1	75	
	„ 5I., dieselben, in Nickelung E	2	80	
	„ 5I., dieselben, in Nickelung F	3	30	
	„ 10I., dieselben, in Nickelung B	3	80	
		Nr. 12I., Halifax mit verstärkten, gehärteten, neucon. façonnirten, fein geschliffenen Läufen und grauen Obertheilen	2	25
		„ 12I., dieselben mit gebläuten Obertheilen	2	50
		„ 12I., dieselben, mit gebläuten Obertheilen und mit Facetten	2	75
„ 12I., dieselben, mit gebläuten Obertheilen, mit Facetten und blanken Klammer- u. Absatzbacken		3	—	
„ 12I., dieselben, in Nickelung F		4	—	
„ 15I., dieselben, in Nickelung B		4	50	
	Damen-Halifax.			
	Nr. 6II., mit Bessemer Stahlläufen	1	10	
	„ 21II., dieselben, in Nickelung E	2	35	
	„ 6I., mit verstärkten, gehärteten und braun geplissten Läufen und grauen Obertheilen	1	65	
	„ 6I., dieselben, mit engl. geplissten Läufen und grauen Obertheilen	1	85	
	„ 6I., dieselben, in Nickelung E	2	90	
„ 6I., dieselben, in Nickelung B	3	90		
	Jackson Haines Halifax.			
	Nr. 564 I., Läufe genau nach Jackson Haines - Original-Modell, verstärkt und sorgfältig gehärtet, exact geschliffen und extra fein polirt, mit durchaus gleichmässigen Curven, Läufe und Obertheile mit breiten Facetten und polirten Klammer- u. Absatzbacken	3	50	

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

		Pro Paar	
		Mk.	Pfg.
	Hebel-Schlittschuhe		
	Nr. 433aII., Club m. Bessem. Stahlläufen, naturhart und grauen Obertheilen	1	25
„ 433 aII., dieselben, in Nickelung E	2	55	
	Hebel-Schlittschuhe		
	Nr. 433 II., Club m. Bessemer Stahlläufen, naturhart und grauen Obertheilen	1	35
	„ 433 II., dieselben, in Nickelung E	2	60
	„ 433 I., dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen	1	80
	„ 433 I., dieselben, in Nickelung E	3	05
 	Nr. 576II., Brillant-Club mit drehbaren Sohlendoppelklammern — Dieselben schliessen sich jeder Fussform gleichmässig an und gewähren doppelten Halt, Bessemer Stahlläufe und graue Obertheile	1	65
	„ 576II., dieselben, in Nickelung E	2	90
	„ 576I., dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen	2	10
	„ 576I., dieselben, in Nickelung E	3	35
		Hebel-Schlittschuhe	
Nr. 504 II., American. Club mit Bessemer Stahlläufen, naturhart u. grauen Obertheilen		1	55
„ 504 I., dieselben, mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen	2	10	
	Hebel-Schlittschuhe		
	Nr. 519II., Hero m. Bessemer Stahlläufen, naturhart und grauen Obertheilen	1	60
	„ 519II., dieselben, in Nickelung E	2	85
	„ 519I., dieselben, mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen	2	05
	„ 519I., dieselben, in Nickelung E	3	30
„ 519I., dieselben in Nickelung B	4	30	
„ 519I., dieselben, mit Schneckenschnabel, wie Nr. 566, verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen	2	55	

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.




Hebel-Schlittschuhe

- Nr. 585^{II}., Rapide m. drehbar. Schlendoppelklammern. Dieselben schliessen sich jed. Fussform gleichmässig an u. gewähren doppelten Halt, mit Bessemer Stahl-läufen und grauen Obertheilen
- „ 585^I., dieselben, in Nickelung E
- „ 585^L., dieselben mit ver-stählten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 585^I., dieselben in Nickelung B

Pro Paar
Mk. Pfg.

1	90
3	15
2	35
4	60



Hebel-Schlittschuhe

- Nr. 460^I., Eisonarch mit ver-stählten und gehärteten Läufen


2	30
---	----

Damen-Schlittschuhe


- Nr. 450^{II}., Preil m. Bessemer Stahl-läufen, naturhart und grauen Obertheilen
- „ 450^{II}., dieselben, in Nickelung E
- „ 450^L., dieselben, mit ver-stählten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 450^I., dieselben, in Nickelung E
- „ 450^I., dieselben, in Nickelung B
- „ 450^L., dieselben m. ver-stähl-ten und gehärteten, neuconisch façon-nirten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 450^L., dieselben in Nickelung B

1	60
2	85
2	05
3	30
4	30
2	80
5	05

Für hohe und spitze Absätze geeignet.



Beliebtester Schlittschuh für Damen.
Gebrauchs-Muster Nr. 51769.




- Nr. 577^{II}., Gazelle, leichter als der gewöhl. Merkur-schlittschuh, sehr elegant, Bessemer Stahl-läufe und graue Obertheile
- „ 577^{II}., dieselben, in Nickelung E
- „ 577^L., dieselben, mit ver-stählten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 577^L., dieselben, in Nickelung E
- „ 577^L., dieselben, in Nickelung B
- „ 577^L., dieselben, nur Obertheile fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

1	60
2	85
2	05
3	30
4	30
3	55

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Gebrauchs-Muster Nr. 51769.




- Nr. 577^I., Gazelle mit ver-stählten und gehärtet. neuconisch façon-nirten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 577^I., dieselben, in Nickelung E
- „ 577^I., dieselben, in Nickelung B
- „ 577^L., dieselben, nur Obertheile fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen
- „ 612^L., dieselben, nur Obertheile fein oxydirt m. Facetten, blanken Backen u. fein vernickelten Läufen

Pro Paar
Mk. Pfg.

2	80
4	05
5	05
4	30
5	—

Gebrauchs-Muster Nr. 51769.




- Nr. 617^I., Gazelle, mit ver-stählten und gehärteten Läufen mit Schnecken-schnabel und grauen Obertheilen
- „ 617^L., dieselben, in Nickelung E
- „ 617^L., dieselben, in Nickelung A
- „ 617^L., dieselben, in Nickelung B
- „ 617^L., dieselben, nur Obertheile fein schwarz oxydirt, mit fein vernickelten Läufen
- „ 651^L., dieselben, nur Obertheile fein schwarz oxydirt, mit Facetten, blanken Backen u. fein vernickelten Läufen
- „ 619^L., dieselben, nur Obertheile fein polirt und gebläut, mit Facetten, blanken Backen und fein vernickelten Läufen

2	55
3	80
4	30
4	80
4	05
4	75
5	—


Damen-Schlittschuhe.

- Nr. 485^{II}., Princess m. Bessemer Stahl-läufen, naturhart und grauen Obertheilen
- „ 485^{II}., dieselben, in Nickelung E
- „ 485^L., dieselben, mit ver-stählten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 485^L., dieselben, in Nickelung E
- „ 485^L., dieselben, in Nickelung B

2	85
4	10
3	30
4	55
5	55



Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.



Nr. 473 II. Merkur oder auch Helvetia genannt, mit Bessemer Stahlläufen, naturhart und grauen Obertheilen

„ **473 II.**, dieselben, in Nickelung E

„ **473 I.**, dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen

„ **473 I.**, dieselben, in Nickelung E


„ **473 I.**, dieselben, in Nickelung F

„ **473 I.**, dieselben, in Nickelung A

„ **473 I.**, dieselben, in Nickelung B

„ **473 I.**, dieselben, nur Obertheile fein schwarz oxydirt, mit fein vernickelten Läufen

Pro Paar	
Mk.	Pfg.
1	35
1	40
2	65
1	85
3	10
3	60
3	60
4	10
3	35



Nr. 568 II. Triumph mit drehbar. Sohlendoppelklammern, welche sich jeder Fussform gleichmässig anschliessen und doppelten Halt bieten. Bessemer Stahlläufe und graue Obertheile


„ **568 II.**, dieselben, in Nickelung E

„ **568 I.**, dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen

„ **568 I.**, dieselben, in Nickelung E

„ **568 I.**, dieselben, in Nickelung B

1	70
2	95
2	15
3	40
4	40



Nr. 627 I. Merkur od. auch Helvetia genannt, mit verstärkten, gehärteten und niedrig neuconisch faconirten Läufen und grauen Obertheilen

„ **627 I.**, dieselben, in Nickelung E


„ **627 I.**, dieselben, in Nickelung F

„ **627 I.**, dieselben, in Nickelung B


„ **627 I.**, dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

„ **520 I.**, dieselben, mit fein oxydirten Obertheilen, mit Facetten und polirten Klammer- und Absatzbacken, sowie fein vernickelten Läufen

2	60
3	85
4	35
4	85
4	10
4	80



Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.



Nr. 488 I. Merkur od. auch Helvetia genannt, mit verstärkten, gehärteten und hoch neuconisch faconirten Läufen und grauen Obertheilen

„ **488 I.**, dieselben, in Nickelung E


„ **488 I.**, dieselben, in Nickelung F

„ **488 I.**, dieselben, in Nickelung B

„ **488 I.**, dieselben, Obertheile fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

„ **488 I.**, dieselben, mit fein oxydirten Obertheilen, mit Facetten und polirten Klammer- und Absatzbacken, sowie fein vernickelten Läufen

Pro Paar	
Mk.	Pfg.
2	60
3	85
4	35
4	85
4	10
4	80




Nr. 584 I. Triumph mit drehbaren Sohlendoppelklammern, wie bei Nr. 568, mit verstärkten, gehärteten und hoch neuconisch faconirten Läufen und grauen Obertheilen

„ **584 I.**, dieselben, in Nickelung E

„ **584 I.**, dieselben, in Nickelung B

2	90
4	15
5	15



Nr. 566 I. Merkur oder auch Helvetia genannt, mit verstärkten und gehärteten Läufen mit Schnecken schnabel und grauen Obertheilen

„ **566 I.**, dieselben, in Nickelung E

„ **567 I.**, dieselb. m. Jackson Haines Läufen, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufernd, gleichmässigen Curven, exact geschliffen u. extra fein polirt, mit grauen Obertheilen


„ **567 I.**, dieselben, in Nickelung E

„ **567 I.**, dieselben, in Nickelung A

„ **567 I.**, dieselben, in Nickelung B

2	35
3	60
3	25
4	25
4	60
4	90

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.



Nr. 594 II., Kohinoor-Merkur oder auch **Helvetia** genannt, mit Bessemer Stahlläufen, naturhart, 9 m/m starken Schrauben, Kurbelschlüssel und grauen Obertheilen .

1 60
 „ 594 II., dieselben, in Nickelung E 2 85

„ 594 I., dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen 2 05

„ 594 I., dieselben, in Nickelung E 3 30


„ 594 I., dieselben, in Nickelung F 3 80

„ 594 I., dieselben, in Nickelung B 4 30

„ 596 I.,  dieselben, mit verstärkten, gehärteten und hochneconisch faconnirten Läufen und grauen Obertheilen 2 80

„ 596 I.,  dieselben, in Nickelung E 4 05

„ 596 I.,  dieselben, in Nickelung B 5 05



Nr. 595 II., Kohinoor-Triumph m. drehbaren Sohlendoppelklammern wie bei Nr. 568, mit Bessemer Stahlläufen, naturhart, 9 m/m starken Schrauben, Kurbelschlüssel und grauen Obertheilen .

1 90
 „ 595 II., dieselben in Nickelung E 3 15

„ 595 I., dieselben, mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen 2 35

„ 595 I., dieselben, in Nickelung E 3 60

„ 595 I., dieselben, in Nickelung B 4 60

„ 597 I.,  dieselben, mit verstärkten, gehärteten u. hochneconisch faconnirten Läufen und grauen Obertheilen 3 10

„ 597 I.,  dieselben, in Nickelung E 4 35

„ 597 I.,  dieselben, in Nickelung B 5 35

Sämmtliche vorstehenden I. Qualität-Sorten kosten mit **niedrig**  neuconisch faconnirten Läufen mehr pro Paar 0 75

Mit **hoch**  neuconisch faconnirten Läufen mehr pro Paar 0 75

Sämmtliche vorstehenden Sorten kosten mit einfach gebläuten Obertheilen mehr pro Paar 0 35

Schwarze Oxydirung.

Sämmtliche vorstehenden Sorten kosten mehr pro Paar :

fein schwarz oxydirt **ohne** Facetten 0 75

dieselben, mit Facetten und **polirten Backen** 1 45

Vernickelung der Läufe.


Sämmtliche vorstehenden Sorten kosten mehr pro Paar :

Mit fein polirten und vernickelten Läufen 0 75



Sport-Schlittschuhe.

Nr. 712^I, Jackson Haines Modell - Schlittschuhe für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufenden, exactgeschliffen, und fein polirten und vernickelten Läufen mit Facetten, Obertheile fein matt mit Facetten, gleich Nickel B. Die Vorder- und Hinterplatten sind mit Verstärkungsscheiben unterlegt



Pro Paar
Mk. Pfg.

5 50


Nr. 329^I, Jackson Haines Modell - Schlittschuhe für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufenden, exact geschliffenen und fein polirten Läufen, Obertheile unten polirt und oben schwarz lackirt.

„ 562^I, dieselben, nur mit hochfein polirten und vernickelt. Läufen

„ 563^I, dieselben mit hochfein polirten und vernickelten Läufen mit Facetten, Obertheile fein polirt und vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C.

Obige drei Sorten mit Plattenansatz wie an Nr. 662^I, kosten mehr

ohne Plattenansatz




3 75

4 50

5 50


0 25

Nr. 662^I, Jackson Haines Modell - Schlittschuhe für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, vorne u. hinten entsprechend verjüngt zulaufenden, seitlich tief hohl geschliffenen, hochfein polirten und vernickelten Läufen mit Facetten, Obertheile mit Ansatz und fein polirt und vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C



6 50

Nr. 607^I, dieselben wie Nr. 662^I, nur mit stärkeren und höheren Läufen



7 —


Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.

Nr. 654^I, Jackson Haines Modell-Schlittschuhe, sehr leichte russische Sport-schlittschuhe für Kunst- und Schnellläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, Läufe seitlich abgerundet, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufend, verstärkt und gut gehärtet, hochfein vernickelt u. polirt, Obertheile silberweiss vernickelt mit Facetten gleich Nickel C

„ 654a^I, dieselben, Läufe nur seitlich tief hohl

„ 560^I, Express, dieselben wie 654a^I, nur mit 2 mm dünnen, gleichmässig stark geschliffenen Läufen




Pro Paar
Mk. Pfg.

10 —

7 50


8 —

Nr. 732^I, Jackson Haines Modell - Schlittschuhe für Schnellläufer, sehr leicht, z. Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit ganz geraden, schwertartig dünn geschliffenen Läufen, verstärkt und gut gehärtet, hochfein vernickelt und polirt, mit Facetten, Obertheile mit Ansatz und silberweiss vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C




8 —

Nr. 516^I, Jackson Haines Modell-Schlittschuhe für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, neuconisch façonnirten, hochfein vernickelten und polirt. Läufen m. Facetten, Obertheile fein polirt und vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C




6 50

Nr. 528^I, St. Petersburger Yacht-Club für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufenden und seitlich glatt geschliffenen, hochfein vernickelten und polirten Läufen mit Facetten, Obertheile fein polirt und vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C




6 50

Nr. 528^I, dieselben, Läufe nur seitlich tief hohl



7 50


Nr. 528a^I, dieselben wie Nr. 528^I, mit neuconisch façonnirten Läufen



7 50

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.


Sport-Schlittschuhe.



Nr. 609 I. Jackson Haines Modell-Schlittschuhe für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, seitlich hohl geschliffenen, hochfein polirten u. vernickelten Läufen mit Facetten. Die Hinterplatte mit Ansatz und Obertheile fein polirt u. vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C

Pro Paar Mk. Pfg.


8 —



Nr. 579 I. Münchener Eislaufverein-Schlittschuhe für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, hochfein vernickelten und polirten Läufen mit Facett. Obertheile fein polirt u. vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C
 „ 579 I. — dieselben, mit neu- conisch façonnirten Läufen . .

7 50


8 50



Nr. 599 I. Jackson Haines Modell-Schlittschuhe für Damen, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, hochfein vernickelten u. pol. Läufen mit Facetten, Obertheile fein polirt u. vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C
 „ 599 I. — dieselben mit neu- conisch façonnirten Läufen . .


5 75

6 50



Nr. 709 I. St. Petersburger Sport-Schlittschuhe, sehr leicht, für Kunst- und Schnellläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, Läufe seitlich abgerundet, vorne und hinten entsprechend verjüngtzulaufend, verstärkt und gut gehärtet, hochfein vernickelt und polirt, Obertheile silberweiss vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C

10 50




Nr. 580 I. Hockey-Skates für Schnellläufer z. Anschrauben an die Stiefelsohlen. Ganz leichte Sportschlittschuhe mit verstärkten, gehärteten, 4 mm starken Läufen u. schwacher Curve. Mit hochfein polirten u. vernickelten Läufen u. fein polirten messing. Obertheilen. Geeignet für das in England u. Canada allgem. übliche Hockey-Spiel

7 50

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.


Sport-Schlittschuhe.



Nr. 656 I. Royal-Club, Pariser Modell, für Kunstläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, vorne und hinten entsprechend verjüngtzulaufenden, hochfein vernickelten u. polirt. Läufen, mit Facetten, Obertheile fein polirt und vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C


Pro Paar Mk. Pfg.

6 —



Nr. 653 I. Special-Excelsior für Schnellläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, ganz geraden, hochfein polirten und vernickelten Läufen mit Facetten, Obertheile fein polirt u. vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C


6 50



Nr. 695 I. Grenanders Modell-Schlittschuhe f. Kunstläufer zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit verstärkten, gehärteten, fein polirt. Läufen mit Facetten, Obertheile fein polirt und vernickelt mit Facetten . . .
 „ 696 I. — dieselben, nur Läufe ebenfalls hochfein vernickelt und polirt mit Facetten, gleich Nickel C


7 25

8 —



Nr. 639 I. Panschin, sehr leichte russische Sport-Schlittschuhe für Schnellläufer, zum Anschrauben an die Stiefelsohlen, mit ganz geraden, schwertartig dünn geschliffenen Läufen, verstärkt und gut gehärtet, hochfein vernickelt u. polirt, Obertheile silberweiss vernickelt mit Facetten, gleich Nickel C

14 —



Nr. 666 I. Hero, für Schnellläufer, mit verstärkten, gehärteten, englisch geschliffenen, ganz geraden Läufen und grauen Obertheilen
 „ 666 I. — dieselben, in Nickelung B

5 50

8 —


Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.

„Roland“

Gebrauchs-Muster Nr. 59124.

Vollkommene principielle Neuheit auf dem Schlittschuhgebiet.



Nr. 632 I., Roland - Schlittschuhe mit verstärkten, gehärteten und verjüngt geschliffen. Läufern. Die Sohlen u. Absatzklammern bewegen sich in verdeckten Spiralscheiben und schliessen sich durch Drehung des an den Scheiben befindlich. Sechskants vermittelst eines Schlüssels u. bewirken eine sichere Befestigung
 „ 632 I., dieselben mit fein vernickelten und polirten Läufern mit Facetten, sowie mit matt vernickelten Obertheilen mit Facetten und polirt. Klammer- u. Absatzbacken, gleich Nickel B
 „ 679 I., dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufern
 „ 679 I., ☐ dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufern

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	5	50
	8	—
	7	25
	8	—

Nr. 529 I., Parsifal - Schlittschuhe für Kunstläufer, mit verstärkten, gehärteten, fein vernickelten und polirten Läufern, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufend, m. durchaus gleichmässigen Curven, sowie mit matt vernickelten Obertheilen mit Facetten und polirten Klammer- und Absatzbacken, gleich Nickel B
 „ 529 I., ☐ dieselben, überall fein vernickelt u. polirt mit Facetten, gleich Nickel D
 „ 529 I., ☐ dieselben, mit neucönisch faconirten Läufern und sonst in Nickel B
 „ 529 I., ☐ dieselben in Nickel D

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	7	—
	8	50
	7	75
	9	25

Nr. 552 I., Parsifal, für Kunstläufer mit verstärkten, gehärteten, fein polirten Läufern, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufend, mit durchaus gleichmässigen Curven, überall fein vernickelt und polirt mit Facetten, gleich Nickel D


Pro Paar	Mk.	Pfg.
	9	—

Nr. 550 I., Parsifal, f. Kunstläufer, mit verstärkten, gehärteten, fein vernickelten u. polirten Läufern, vorne u. hinten entsprechend verjüngt zulaufend, mit durchaus gleichmässigen Curven, sowie mit matt vernickelten Obertheilen mit Facetten u. pol. Klammer- u. Absatzbacken, gleich Nickel B
 „ 550 I., dieselben, mit fein vernickelten u. pol. Läufern mit Facetten. Obertheile überall fein vernickelt und polirt, gleich Nickel C

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	7	50
	8	50

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.



Nr. 590 I., Rink-Schlittschuhe für Kunstläufer, mit verstärkten, gehärteten, fein vernickelten und polirten Läufern, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufend, m. durchaus gleichmässigen Curven, sowie mit matt vernickelten Obertheilen mit Facetten und polirten Klammer- und Absatzbacken, gleich Nickel B
 „ 590 I., ☐ dieselben mit fein vernickelten und polirten Läufern mit Facetten, Obertheile überall fein vernickelt und polirt, gleich Nickel C
 „ 590 I., ☐ dieselben mit neucönisch faconirten, fein vernickelten u. polirten Läufern mit Facetten, Obertheile überall fein vernickelt und polirt, gleich Nickel C

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	7	50
	8	50
	9	25

Nr. 377 I., Rink-Schlittschuhe für Kunstläufer, mit verstärkten, gehärteten, fein vernickelten und polirten Läufern mit Facetten, sowie mit matt vernickelten Obertheilen mit Facetten und polirten Klammer- und Absatzbacken, gleich Nickel B
 „ 377 I., ☐ dieselben, überall fein vernickelt und polirt, gleich Nickel D
 „ 493 I., ☐ dieselben wie Nr. 377 I. ☐ nur mit hoch neucön. faconirten Läufern und sonst in Nickel B
 „ 493 I., ☐ dieselben in Nickel D

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	7	—
	8	50
	7	75
	9	25

Nr. 708 II., Schneewittchen-Schlittschuhe mit Bessemer Stahläufern, naturhart und grauen Obertheilen
 „ 708 II., ☐ dieselben, in Nickelung E
 „ 708 I., dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufern und grauen Obertheilen
 „ 708 I., ☐ dieselben, in Nickelung E

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	1	80
	3	05
	2	60
	3	85

Nr. 549 I., Schneewittchen-Schlittschuhe mit verstärkten, gehärteten, englisch geschliffenen Läufern und grauen Obertheilen
 „ 549 I., ☐ dieselben, in Nickelung B


Pro Paar	Mk.	Pfg.
	2	80
	5	30

Nr. 549 I., ☐ Schneewittchen-Schlittschuhe mit verstärkten, gehärteten, neucönisch faconirten Läufern und grauen Obertheilen
 „ 549 I., ☐ dieselben, in Nickelung B

Pro Paar	Mk.	Pfg.
	3	55
	6	05


Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.




Nr. 629 I.,  Schneewittchen-Schlittschuhe mit verstärkten, gehärteten, neuconisch faconirten Läufen und grauen Obertheilen
 „ 629 I.,  dieselben, in Nickelung B.

Pro Paar	
Mk.	Pfg.
4	05
6	55




Nr. 592 I., Schneewittchen-Schlittschuhe mit spitz geformten, verstärkten, gehärteten, engl. geschliffenen Läufen und grauen Obertheilen
 „ 592 I., dieselben, in Nickelung B

3	30
5	80




Nr. 592 I.,  Schneewittchen-Schlittschuhe mit spitz geformten, verstärkten, gehärteten, neuconisch faconirten Läufen und grauen Obertheilen
 „ 592 I.,  dieselben, in Nickelung B

4	05
6	55



Nr. 638 I., Schneewittchen-Schlittschuhe mit spitz geformten, verstärkten, gehärteten, engl. geschliffenen Läufen und grauen Obertheilen
 „ 638 I., dieselben, in Nickelung B

3	80
6	30




Nr. 638 I.,  Schneewittchen-Schlittschuhe mit spitz geformten, verstärkten, gehärteten, neuconisch faconirten Läufen und grauen Obertheilen
 „ 638 I.,  dieselben, in Nickelung B.

4	55
7	05

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.


Sport-Schlittschuhe

„Courier“ mit gerader Klammerstellung.




Nr. 685 II., Courier mit Bessemerstahlläufen, naturhart, Blechstützen und grauen Obertheilen
 „ 685 II., dieselben, in Nickelung E
 „ 685 I., dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen, Blechstützen und grauen Obertheilen
 „ 685 I., dieselben, in Nickelung E

Pro Paar	
Mk.	Pfg.
1	55
2	80
2	—
3	25




Nr. 707 II., Courier mit Bessemerstahlläufen, naturhart, Blechstützen und grauen Obertheilen
 „ 707 II., dieselben, in Nickelung E
 „ 707 I., dieselben, mit verstärkten und gehärteten Läufen, Blechstützen und grauen Obertheilen
 „ 707 I., dieselben, in Nickelung E

1	90
3	15
2	35
3	60



Nr. 688 II., Courier mit Bessemerstahlläufen, naturhart, gedrehten Stützen und grauen Obertheilen
 „ 688 II., dieselben, in Nickelung E
 „ 688 I., dieselben, mit verstärkten, gehärteten, engl. geschliffenen Läufen und grauen Obertheilen
 „ 688 I., dieselben, in Nickelung E
 „ 688 I., dieselben, in Nickelung B
 „ 688 I., dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

2	10
3	35
2	55
3	80
5	05
4	30




Nr. 688 I.,  Courier mit verstärkt.,  gehärteten, neuconisch faconirt. Läufen, gedrehten Stützen und grauen Obertheilen
 „ 688 I.,  dieselben, in Nickelung E
 „ 688 I.,  dieselben, in Nickelung B
 „ 688 I.,  dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

3	30
4	55
5	80
5	05

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.


Sport-Schlittschuhe.



Nr. 689^{II}, Courier mit Bessemer Stahl-läufen, naturhart, Blechstützen und grauen Obertheilen.
 „ 689^{II}, dieselben, in Nickelung E
 „ 689^I, dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen, Blechstützen und grauen Obertheilen
 „ 689^I, dieselben, in Nickelung E


Pro Paar
Mk. Pfg.

2 20
3 45
2 65
3 90



Nr. 690^I, Courier mit verstärkten, gehärteten, engl. geschliffenen Läufen, gedrehten Stützen und grauen Obertheilen.
 „ 690^I, dieselben, in Nickelung E
 „ 690^I, dieselben, in Nickelung B
 „ 690^I, dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen
 „ 702^I, dieselben, nur mit höheren, vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufenden, seitlich hohl geschliffenen Läufen, in Nickelung B

3 30
4 55
5 80
4 80
7 —



Nr. 690^I, Courier mit verstärkt., gehärteten, neucomisch façonnirten Läufen, gedrehten Stützen und grauen Obertheilen.
 „ 690^I, dieselben, in Nickelung B
 „ 690^I, dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen


3 80
6 30
5 55

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.

Normal-Courier, genau nach dem Fusse gearbeitet, mit schräger Klammerstellung. Die Klammern passen sich in ihrer ganzen Länge jeder beliebigen breiten oder spitzen Fussform an, und die Laufschiene erhält stets ohne jedes Verstellen die natürliche, richtige Lage unter der Mitte der Schuhsohle.

Gebrauchs-Muster Nr. 146 690.




Nr. 707^{1/2} II, Normal-Courier mit Bessemer Stahl-läufen, naturhart, Blechstützen und grauen Obertheilen
 „ 707^{1/2} II, dieselben, in Nickelung E
 „ 707^{1/2} I, dieselben mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
 „ 707^{1/2} I, dieselben, in Nickelung E

Pro Paar
Mk. Pfg.

1 90
3 15
2 35
3 60

Gebrauchs-Muster Nr. 146 690.




Nr. 688^{1/2} II, Normal-Courier mit Bessemer Stahl-läufen, naturhart, gedreht, Stützen und grauen Obertheilen
 „ 688^{1/2} II, dieselben, in Nickelung E
 „ 688^{1/2} I, dieselben, mit verstärkten, gehärteten, engl. geschliffenen Läufen und grauen Obertheilen
 „ 688^{1/2} I, dieselben, in Nickelung E
 „ 688^{1/2} I, dieselben, in Nickelung B
 „ 688^{1/2} I, dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

2 10
3 35
2 55
3 80
5 05
4 30

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.

Gebrauchs-Muster Nr. 146 690.




- Nr. 688¹/₂ I., Normal-Courier mit verstärkten, gehärteten, neuconisch faconnirt.Läufen, gedrehten Stützen und grauen Obertheilen
- „ 688¹/₂ I., dieselben, in Nickelung E
- „ 688¹/₂ I., dieselben, in Nickelung B
- „ 688¹/₂ I., dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

Pro Paar Mk. Pfg.

3	30
4	55
5	80
5	05


Gebrauchs-Muster Nr. 146 690.



- Nr. 688³/₄ II., Normal-Courier mit Bessemer Stahl Läufen, naturhart, gedreht. Stützen und grauen Obertheilen
- „ 688³/₄ II., dieselben, in Nickelung E
- „ 688³/₄ I., dieselben, mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 688³/₄ I., dieselben, in Nickelung E
- „ 688³/₄ I., dieselben, in Nickelung B
- „ 688³/₄ I., dieselben, m. verstärkten, gehärteten, neuconisch faconnirten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 688³/₄ I., dieselben, in Nickelung E
- „ 688³/₄ I., dieselben, in Nickelung B
- „ 688³/₄ I., dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

2	10
3	35
2	55
3	80
5	05
3	30
4	55
5	80
5	05

Gebrauchs-Muster Nr. 146 690.




- Nr. 689¹/₂ II., Normal-Courier mit Bessemer Stahl Läufen, naturhart, Blechstützen und grauen Obertheilen
- „ 689¹/₂ II., dieselben, in Nickelung E
- „ 689¹/₂ I., dieselben, mit verstärkten und gehärteten Läufen und grauen Obertheilen
- „ 689¹/₂ I., dieselben, in Nickelung E

2	20
3	45
2	65
3	90

Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

Sport-Schlittschuhe.

Gebrauchs-Muster Nr. 146 690.



- Nr. 690¹/₂ I., Normal-Courier mit verstärkten, gehärteten, englisch geschliffenen Läufen, gedrehten Stützen und grauen Obertheilen
- „ 690¹/₂ I., dieselben, in Nickelung E
- „ 690¹/₂ I., dieselben, in Nickelung B
- „ 690¹/₂ I., dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen
- „ 702¹/₂ I., dieselben, nur mit höheren vorne und hinten entsprechend verjüngt zulaufenden, seitlich hohl geschliffenen Läufen, in Nickelung B
- „ 690¹/₂ I., dieselben, mit verstärkten, gehärteten, neuconisch faconnirt. Läufen und grauen Obertheilen
- „ 690¹/₂ I., dieselben, in Nickelung B
- „ 690¹/₂ I., dieselben, fein schwarz oxydirt mit fein vernickelten Läufen

3	30
4	55
5	80
4	80
7	—
3	80
6	30
5	55

- Nr. 540 I., Axel Paulsen-Schlittschuhe für Schnellläufer, mit dünnen, eingeniiteten, gelötheten und gehärteten, ganz geraden Stahlaufläufen, außerst leicht, fein broncirt
- Werden an die Stiefelsohle angenäht, oder angeschraubt.
- „ 540 I., dieselben, echte norwegische

10	—
13	—

Holz-Schlittschuhe.



- Nr. 280 I., Turner-Schlittschuhe. Mit schweren, verstärkten, gehärteten, englisch geschliffenen Läufen, drei schräge Riemenschnitte, überall polirtes Nussbaumholz und Messingbüchse um die Schrauben

4	50
---	----



- Nr. 42 I., The Cambridge-Racer, engl. Rennschlittschuhe, aus bestem, fein polirtem Nussbaumholz, 3 Riemenschnitte, dünne verstärkte und sorgfältig gehärtete Läufe





3	50
---	----
















- Nr. 43 I., The Lingay Fen Racer, engl. Rennschlittschuhe, aus bestem, fein polirtem Nussbaumholz, 3 Riemenschnitte, dünne verstärkte und sorgfältig gehärtete Läufe

3	75
---	----


Erklärung der Zeichen für Vernickelung siehe Seite 2 der Liste.

		Pro Paar	
		Mk.	Pfg.
	Façon Wiecker. Unverstählte Läufe, weiss Nussbaumholz, mit 2 gefeilten Riemenschnitten	1	50
	Façon Wiecker. Mitschweren, verstärhten Läufen, roth polirtem Buchenholz, vorne gefeilt. Riemenschnitt und hinten rundes Bohrloch	2	60
	Nr. 0, Breinermooeren. Ordinaire leichte, Weissholz mit 2 Riemenschnitten	0	65
	Nr. 3, Breinermooeren. Mit stärkeren Läufen, Weissholz u. 2 Riemenschnitten Dieselben, gebeizt Holz, mit 3 gebr. Riemenschnitten	0 1	90 05
	Nr. 3b, Breinermooeren. Lauf in Stärke wie vorstehende Nr. 3. Geölt Buchenholz mit 2 gefeilten Riemenschnitten „ 95 ^{1/2} , Breinermooeren. Mit noch stärkeren Läufen, besser geschliffen, geölt Buchenholz, mit 2 gefeilten Riemenschnitten „ 95 ¹ , dieselben m. verstärhten, gehärteten Läufen und geöltem Apfelbaumholz	1 1 2	30 80 30
	Façon Echte Breinermooeren. Beste Qual. mit Ia. verstärhten und gehärteten Läufen, geölt Apfelbaumholz, 2 gefeilten Riemenschnitten, schwer. Schrauben mit vier Spitzen und dreispitzen Plättchen auf der Fussseite eingelegt	2	90
	Nr. 161 I, Beste Breinermooeren. Mit verstärhten, gehärteten, durchgehenden und englisch geschliffenen Läufen, pol. Buchenholz u. 4 schräg gefeilten Riemenschnitten „ 93 ¹ , dieselben, aber Läufe fein blau polirt und mit überall fein polirtem Nussbaumholz	2 3	80 75

		Pro Paar	
		Mk.	Pfg.
	Nr. 0, Holländer. Weisses Nussbaumholz mit 3 gebrannten Riemenschnitten	1	25
	Nr. 1, Holländer. Weisses Nussbaumholz mit 3 gebrannten Riemenschnitten u. stärkeren Läufen	1	45
	Nr. 1A, Holländer mit 8 mm starken Läufen, weisses Buchenholz mit 3 gefeilten Riemenschnitten	1	75
	Nr. 4BI, Fischer-Schlittschuhe mit verstärhten, gehärteten, 8 mm starken Läufen, starkem, geöltem Nussbaumholz und 3 gefeilten Riemenschnitten „ 4BI, dieselben, nur mit durchgehenden Läufen wie an Nr. 99B.	2 2	50 50
	Nr. 1CH, Tiegenhöfer. Mit unverstählt. Läufen, schmalem Hals, weissem Buchenholz und 3 gefeilten Riemenschnitten „ 99B, dieselben, mit verstärht., gehärteten, 8 mm starken Läufen, starkem und breitem geöltem Nussbaumholz und 3 gefeilten Riemenschnitten	2 3	— —
	Nr. 159 I, Holländische Rennschlittschuhe. Sport-Schlittschuhe für Touren u. Schnelllauf, mit Rinkbefestigung, ohne Leder do. mit Leder	6 9	50 —
	Nr. 164 I, Ylster Schaats. Mit verstärhten, gehärteten Läufen, messing. Eichelknopf, lackirtem Holz und 2 Riemenschnitten, ohne Leder do. mit Leder	3 5	25 —
	Nr. 160 I, Ylster Schaats. Sport-Schlittschuhe für Touren u. Schnelllauf, mit Rinkbefestigung, vernickelte Läufe, ohne Leder do. mit Leder	6 8	10 60





	Nr. 100, Klompen. Ordinaire friesische mit lackirtem Buchenholz und 2 Riemenschnitten do. mit Leder	Pro Paar Mk. Pfg. 0 85 2 10
	Nr. 13^l, Klompen. Mit verstärkten, gehärteten Läufen, messing. Eichelknopf, lackirt. Buchenholz und 2 gebrannten Riemenschnitten do. mit Leder „ 13 ^l , dieselben, nur mit durchgehenden Läufen wie an Nr. 99B ohne Leder do. mit Leder	2 25 3 50 2 55 3 80
	Nr. 155^l, Klompen. Mit best verstärkten und gehärtet. Läufen, messing. Eichelknopf, fein polirt. Nussbaumholz und 2 gebrannten Riemenschnitten, ohne Leder do. mit Leder	3 75 6 25
	Nr. 162^l, Holländischer Rennschlittschuh. Sport-Schlittschuh für Touren und Schnelllauf mit Riemenbefestigung ohne Leder do. mit Leder	8 25 9 50
	Nr. 163^l, Holländischer Rennschlittschuh. Sport-Schlittschuh für Touren und Schnelllauf m. Riemen- u. Klammerbefestigung, m. Messingklammern und Kappe, ohne Leder do. mit Leder	9 25 10 75

Rollschuhe.




Nr. 6. Plimpton-Façon.
Mit Holzsohle, Buchsbaum-Rollen und completer Ledergarnitur

8 —

	Nr. 4. Royal-Rink-Façon. Mit grauer Stahlsohle, Spiralfeder, Buxbaum-Rollen und Vorder- und Hinterriemen	Pro Paar Mk. Pfg. 9 —
	Nr. 11. Pariser Façon. Mit grauer Stahlsohle, Spiralfeder, Buxbaum-Rollen und Absatz-Kappenschraube, und mit Vorder- und Hinterriemen	7 —
	Nr. 12. Moskauer Façon. Mit grauer Stahlsohle Gummipuffer, Buxbaum-Rollen und Vorder- und Hinterriemen	6 —
	Nr. 13. Deutsches Façon. Mit grauer Stahlsohle, Klammerbefestigung und Buxbaum-Rollen	10 —

Eissporen oder Steigeisen.

		Pro Dutz. Paar Mk.	Pfg.
Nr. 10	 Gute geschmiedete, mit eingenieteten flachen Stahlspitzen (Verschiedene Grössen.)	5	40
Nr. 20	 Dieselben zum Umlegen, höchst practisch, brauchen beim Betreten der Zimmer nicht abgenommen zu werden. (Verschiedene Grössen.)	8	40
Nr. 30	 Verstellbare, passen für alle Absätze (Eine Grösse.)	5	40
Nr. 40	 Dieselben mit Klappdeckel, passen für alle Absätze (Eine Grösse.)	9	—
Nr. 50	 Bestes System zum Verstellen und Umklappen, passen für alle Absätze. (Eine Grösse.)	10	20

Riemenpreise.

Vorderriemen mit angenieteten Schnallen	breit	13	14	15	mm
	pro Paar	0,10	0,12	0,14	Mk.
Vorderriemen mit angenähten Schnallen, breit	14	15	16	17	18
	pro Paar	0,16	0,18	0,20	0,22
				0,25	Mk.
Hinterriemen mit angenieteten Schnallen	breit	13	14	mm	
	pro Paar	0,22	0,24	Mk.	
Hinterriemen mit angenähten Schnallen	breit	14	15	16	mm
	pro Paar	0,28	0,30	0,32	Mk.
Feine Vorderriemen mit angenähten Schnallen	breit	16	17	18	mm
	pro Paar	0,25	0,27	0,30	Mk.
Feine Hinterriemen mit angenähten Schnallen, breit	14	15	16	17	mm
	pro Paar	0,33	0,35	0,37	0,39
				Mk.	
Vorder- und Hinterriemen mit Patentschnalle mehr wie genähte pro Paar 0,05 Mk.					
Vorder- und Hinterriemen mit Schnallenunterlage mehr pro Paar 0,05 Mk.					

